



AGRINDSA®
Manufactura de Equipos Agrícolas

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026



**FUERZA QUE IMPULSA,
EL FUTURO DEL CAMPO.**



AGRINDSA

☎ Tel. 449-150-37-17 | ☎ Tel. 449-288-03-36

Carretera Panamericana K.M 28, Aguascalientes, Pabellón De
Arteaga. C.P: 20670

Águila Real Industrias Agrícolas es una empresa 100% mexicana, que surge con el propósito de satisfacer las necesidades de los productores, proporcionando y comercializando productos e implementos para el sector agrícola y ganadero.

Nuestra misión es ser el mejor aliado de nuestros clientes, dándoles la seguridad de que cuentan con el respaldo y soporte técnico de nuestros especialistas.




SUBSUELO DE CONSERVACION



MODELOS: SCA-510 | SCA-520 | SCA-720



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	SCA-510	SCA-520	SCA-720
ENGANCHE	INTEGRAL CAT. I	INTEGRAL CAT. II	INTEGRAL CAT. II
POTENCIA REQUERIDA	25-35 hp	75-90 hp	100-120 hp
NUMERO DE TIMONES	5	5	7
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	20-25 cm	30-35 cm	30 cm
ANCHO DE TRABAJO	1-1.25 m	1.5-1.75 m	2.10 m
PESO APROXIMADO	170 kg	510 kg	725 kg
ANCHO	1.3 m	1.8 m	2.40 m
LARGO	90 cm	1.35 m	1.35 m
ALTO	90 cm	1.40 m	1.40 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.

*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

5


SUBSUELO DE TIMONES FIJOS



MODELOS: SFA-372 | SFA-592



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	SFA-372	SFA-592
NÚMERO DE TIMONES	3	5
ANCHO DE TRABAJO	0.8 m - 1.2 m	1.4 m - 1.8 m
TIPO DE ENGANCHE	INTEGRAL CAT.II	INTEGRAL CAT.II
PESO APROXIMADO	302 kg	440 kg
POTENCIA REQUERIDA	50 -80 hp	90 - 110 hp
ANCHO DE TIMÓN	1-1/4 pulg.	1-1/4 pulg.
RANURAS PARA TIMON	7	9
ANCHO	1.39 m	1.98 m
LARGO	1.13 m	1.30 m
ALTO	1.31 m	1.31 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.


SUBSUELO AGAVERO



MODELO: SAG-310



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	
ENGANCHE	INTEGRAL CAT. I
POTENCIA REQUERIDA	20 - 40 hp
NÚMERO DE TIMONES	3
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	30 - 35 cm
ANCHO DE TRABAJO	0.81 m
PESO	128 kg
ANCHO DE TIMÓN	1- 1/4 pulg.
ANCHO	1.01 m
LARGO	0.72 m
ALTO	0.85 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.


SUBSUELO CAÑERO



MODELO: SC-320



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	
ENGANCHE	INTEGRAL CAT. II
POTENCIA REQUERIDA	60-85 hp
NÚMERO DE TIMONES	3
DISTANCIA ENTRE PUNTAS	0.6- 1 m
ANCHO DE TRABAJO	1.21-1.98 m
PESO	321kg
ANCHO DE TIMÓN	1-1/4 pulg.
ANCHO	2.50 m
LARGO	0.49 m
ALTO	1.27 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

ADITAMENTOS PARA SUBSUELOS



ZAPATO REJA




**KIT TIMON /
KIT TIMON LARGO**




KIT TIMON CAÑERO



ALETON PARA TIMON CAÑERO



**RODILLO PARA SCA-520
RODILLO PARA SCA-720**



*****LA VENTA DE ADITAMENTOS POR
SEPARADO CAUSA IVA*****

RASTRA DE LEVANTE PONY 18"



MODELO: RPA-0818 | RPA-1018 | RPA-1218 | RPA-1418



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	RPA-0818	RPA-1018	RPA-1218	RPA-1418
NÚM. DISCOS	08	10	12	14
DISCOS	18 X 3/16 Centro redondo de 1-1/8 pulg.			
DISCOS SECCION DEL.	Dentados			
DISCOS SECCIÓN TRA.	Lisos			
SEPARACIÓN DE DISCOS	7 pulg.			
FLECHA DE DISCOS	CRS C-1045 de 1 -1/8 pulg.			
ANGULOS DE ATAQUE SECC. DEL.	16°, 18° y 20°			
ANGULOS DE ATAQUE SECC. TRAS.	18°, 20° y 22°			
LIMPIADORES	Incluidos			
ANCHO DE TRABAJO	0.73 m	0.9 m	1.1 m	1.23 m
LARGO TOTAL	1.62 m	1.65 m	1.67 m	1.71 m
PESO APROXIMADO SIN LIMPIADORES	178 kg	205 kg	226 kg	240 kg
ENGANCHE	Categoría I de forma integral (3 puntos)			
POTENCIA REQUERIDA	25-30 hp	30-35 hp	35-40 hp	40-45 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

RASTRA DE LEVANTE PONY 20"



MODELO: RPA-0820 | RPA-1020 | RPA-1220 | RPA-1420



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	RPA-0820	RPA-1020	RPA-1220	RPA-1420
NÚM. DISCOS	08	10	12	14
DISCOS	20 X 3/16 Centro redondo de 1-1/8 pulg.			
DISCOS SECCION DEL.	Dentados			
DISCOS SECCIÓN TRA.	Lisos			
SEPARACIÓN DE DISCOS	7 pulg.			
FLECHA DE DISCOS	CRS C-1045 de 1 -1/8 pulg.			
ANGULOS DE ATAQUE SECC. DEL.	16°, 18° y 20°			
ANGULOS DE ATAQUE SECC. TRAS.	18°, 20° y 22°			
LIMPIADORES	Incluidos			
ANCHO DE TRABAJO	0.73 m	0.9 m	1.1 m	1.23 m
LARGO TOTAL	1.62 m	1.65 m	1.67 m	1.71 m
PESO APROXIMADO SIN LIMPIADORES	201 kg	220 kg	244 kg	271 kg
ENGANCHE	Categoría I de forma integral (3 puntos)			
POTENCIA REQUERIDA	25-30 hp	30-35 hp	35-40 hp	40-45 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

RASTRA DE LEVANTE 22"



MODELO: RLA-1222 | RLA-1422 | RLA-1622 | RLA-1822 | RLA-2022 | RLA-2222



COLORES DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES	RLA-1222	RLA-1422	RLA-1622	RLA-1822	RLA-2022	RLA-2222
NÚM. DISCOS	12	14	16	18	20	22
DISCOS	22 X 5/32, 22 X 3/16 Y 22 X ¼ centro redondo de 1-1/2 pulg.					
DISCOS SECCION DEL.	Dentados					
DISCOS SECCIÓN TRA.	Lisos					
SEPARACIÓN DE DISCOS	9 pulg.					
FLECHA DE DISCOS	CRS C-1045 de 1- 1/2 pulg.					
ANGULOS DE ATAQUE SECC. DEL.	18°, 20° y 22°					
ANGULOS DE ATAQUE SECC. TRAS.	20°, 22° y 24°					
LIMPIADORES	No incluidos, se piden como adicionales					
ANCHO DE TRABAJO	1.40 m	1.60 m	1.80 m	2 m	2.20 m	2.40 m
LARGO TOTAL	2.4 m	2.42 m	2.47 m	2.5 m	2.55 m	2.6 m
PESO APROXIMADO SIN LIMPIADORES	378 kg	412 kg	460 kg	495 kg	532 kg	567 kg
PESO APROXIMADO con LIMPIADORES	422 kg	470 kg	528 kg	573 kg	614 kg	665 kg
ENGANCHE	CATEGORIA II DE FORMA INTEGRAL (3 PUNTOS)					
POTENCIA REQUERIDA	45 hp	50 hp	55 hp	65 hp	75 hp	85 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

RASTRA DE LEVANTE 24"

MODELO: RLA-1224 | RLA-1424 | RLA-1624 | RLA-1824 | RLA-2024 | RLA-2224



COLORES DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES	RLA-1224	RLA-1424	RLA-1624	RLA-1824	RLA-2024	RLA-2224
NÚM. DISCOS	12	14	16	18	20	22
DISCOS	24 X 5/32, 24 X 3/16 Y 24 X 1/4 centro redondo de 1-1/2 pulg.					
DISCOS SECCION DEL.	Dentados					
DISCOS SECCIÓN TRA.	Lisos					
SEPARACIÓN DE DISCOS	9 pulg.					
FLECHA DE DISCOS	CRS C-1045 de 1- 1/2 pulg.					
ANGULOS DE ATAQUE SECC. DEL.	18°, 20° y 22°					
ANGULOS DE ATAQUE SECC. TRAS.	20°, 22° y 24°					
LIMPIADORES	No incluidos, se piden como adicionales					
ANCHO DE TRABAJO	1.40 m	1.60 m	1.80 m	2 m	2.20 m	2.40 m
LARGO TOTAL	2.4 m	2.42 m	2.47 m	2.5 m	2.55 m	2.6 m
PESO APROXIMADO SIN LIMPIADORES	402 kg	439 kg	491 kg	530 kg	568 kg	609 kg
PESO APROXIMADO con LIMPIADORES	446 kg	497 kg	559 kg	608 kg	650 kg	707 kg
ENGANCHE	CATEGORIA II DE FORMA INTEGRAL (3 PUNTOS)					
POTENCIA REQUERIDA	45 hp	50 hp	55 hp	65 hp	75 hp	85 hp


NIVELADORA



MODELO: NAR-240



COLORES DISPONIBLES



ACCESORIOS DISPONIBLES (OPCIONAL)

- Patines de desgaste, Platos Laterales y Brazo Nivelador

ESPECIFICACIONES	
LARGO DE NAVAJA	240 m
PESO	400 kg
DIÁMETRO DEL PERNO CENTRAL	3 pulg.
ALTURA DEL CUCHARÓN	19 pulg
ESPESOR DEL CUCHARÓN	1/4 pulg.
MANUFACTURA DE VERTEDERA	Doblez progresivo con remate superior
NAVAJA	1/2 x 6 pulg.
ENGANCHE AL TRACTOR	INTEGRAL CAT. II
ANGULO HORIZONTAL DEL CUCHARÓN	15°, 30°, 45° Izquierda
	15°, 30°, 45° Derecha
DESPLAZAMIENTO LATERAL	9, 18 pulg. Izquierda
	9, 18 pulg. Derecha
INCLINACIÓN DEL CUCHARÓN	15°, 30° Arriba y Abajo
ROTACIÓN DEL CUCHARÓN	360°
PARADOR	Central frontal, ptr
POTENCIA DEL TRACTOR	60-120 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

NIVELADORA PONY



MODELO: NAR35-150



COLORES DISPONIBLES



ACCESORIOS DISPONIBLES (OPCIONAL)

- PLATOS LATERALES
- PATINES DE DESGASTE

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA DEL TRACTOR	15 - 35 hp
TIPO DE ENCGANCHE	INTEGRAL CAT. I
PESO APROXIMADO	86 kg
LARGO DEL CUCHARÓN	1.52 m
BASTIDORES PRINCIPALES	PTR calibre 10 de 2-1/2 y 3 pulg.
PERNOS DE GIRO	1.25 pulg.
ALTURA DEL CUCHARÓN	13 pulg.
ESPESOR DEL CUCHARÓN	3/16 pulg.
MANUFACTURA DE LA VERTEDERA	Doble Progresivo
NAVAJA	3/8 x 3, acero al carbón pulg.
PARADOR	Estandar
AJUSTES	
ANGULO HORIZONTAL	45°
DESPLAZAMIENTO LATERAL	12 pulg. Izquierda o Derecha
ANGULO VERTICAL	20° Arriba o Abajo
ROTACIÓN	360°

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

ZANJEADORA



MODELO: ZAR-108 | ZAR-110 | ZAR-212



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	ZAR-108	ZAR-110	ZAR-212
ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO	0.8 m	1 m	1.2 m
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	40 cm	50 cm	70 cm
TIPO DE ENGANCHE	INTEGRAL CAT. I	INTEGRAL CAT. I	INTEGRAL CAT. II Y ENGANCHE RAPIDO CAT. II
PESO APROXIMADO	70 kg	105 kg	180 kg
ALERONES	Lamina A-36 Cal.10 pulg	Lamina A-36 Cal.10 pulg	Placa A-36 de 1/4 pulg.
PUNTA	Reja A-36 con recubrimiento IP	Reja A-36 con recubrimiento IP	Reja A-36 con recubrimiento IP
NAVAJA	Solera A-36 de 3/8 x 3 pulg.	Solera A-36 de 1/2 x 4 pulg.	Solera A-36 de 1/2 x 4 pulg.
POTENCIA REQUERIDA	40 hp	50 hp	60 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.


CULTIVADORA CAT.I



MODELO: CUA-211



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	
CATEGORÍA	I
NÚM DE TIMONES	5
ANCHO DE TIMONES	1- 1/4 pulg.
MATERIAL DE CHASÍS	Tubular 3 x 3 pulg.
ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO	75 cm
POTENCIA REQUERIDA	25 - 45 hp
PESO APROXIMADO	127 kg
TIPO DE DESPEJE	Regular
DESPEJE DE TIMONES	0.48 m
DISTANCIA ENTRE SURCOS	0.3 - 0.4 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.


CULTIVADORA CAT.II



MODELO: CUA-321



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	
CATEGORÍA	II
NÚM DE TIMONES	9
ANCHO DE TIMONES	1- 1/4 pulg.
MATERIAL DE CHASÍS	Barra cuadrada 2- 1/4 pulg.
ANCHO MÁXIMO DE TRABAJO	2.35 m
POTENCIA REQUERIDA	60 - 90 hp
PESO APROXIMADO	280 kg
TIPO DE DESPEJE	Regular
DESPEJE DE TIMONES	0.55 m
DISTANCIA ENTRE SURCOS	0.6 - 0.8 m

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

CARGADORAS



MODELO: AR-300 | AR-450 | AR-600 | AR-900 | AR-1200




**SE UTILIZA EN ACTIVIDADES
PROPIAS DE GRANJAS DE
ENGORDA, ESTABLOS LECHEROS,
VIVEROS, INVERNADEROS Y
ÁREAS VERDES.**

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.

CARGADORAS



MODELO: AR-300 | AR-450 | AR-600 | AR-900 | AR-1200



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	AR-300	AR-450	AR-600	AR-900	AR-1200
A. MÁXIMA ALTURA DE CARGA	1.90 m	2.45 m	2.85 m	3.25 m	3.80 m
B. MÁXIMA ALTURA DE DESCARGA	1.50 m	1.68 m	1.90 m	1.98 m	2.75 m
C. ALCANCE A MÁXIMA ALTURA	.40 m	0.50 m	0.60 m	0.78 m	0.95 m
D. ÁNGULO MÁXIMO DE DESCARGA	43°	59°	65°	61°	60°
E. ALCANCE CON ADITAMENTO EN SUELO	1.25 m	1.66 m	1.90 m	2.10 m	2.40 m
F. ÁNGULO DE GIRO HACIA ATRÁS	30°	41°	45°	45°	45°
G. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	6 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
H. ALTURA CON ADITAMENTO EN EL SUELO	1.05 m	1.27 m	1.49 m	1.78 m	1.90 m
I. ÁNGULO DE GIRO HACIA ATRAS MÁXIMA ALTURA	60°	51°	70°	64°	60°
CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA ALTURA	300 kg	450 kg	600 kg	900 kg	1200 kg
CAPACIDAD COLUMÉTRICA CUCHARÓN STD (1.52 M)	200 l	280 l	360 l	520 l	680 l
DIÁMETRO INTERIOR DE CILÍNDROS	1.5 pulg	2 pulg.	2 pulg.	2.5 pulg.	2.5 pulg.
TRACCIÓN	Sencilla /Doble	Sencilla /Doble	Sencilla /Doble	Sencilla /Doble	Sencilla /Doble
SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN DEL ADITAMENTO	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
POTENCIA REQUERIDA	24-40 hp	35 - 45 hp	40 - 60 hp	60 - 90 hp	90 - 120 hp

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.



AGARRADOR DE PACAS CUADRADAS

- AGARRADOR DE PACAS CUADRADA 3 PICOS AR-900
- AGARRADOR DE PACAS CUADRADA 5 PICOS AR-600
- AGARRADOR DE PACAS CUADRADA 5 PICOS AR-900
- AGARRADOR DE PACAS CUADRADA 5 PICOS AR-1200


AGARRADOR PARA PACAS DE SILO

- AGARRADOR PARA PACAS DE SILO AR- 1200



CUCHARÓN

- CUCHARÓN 1.22m AR-300
- CUCHARÓN 1.32m AR-450
- CUCHARÓN 1.37m AR-600
- CUCHARÓN 1.52m AR-900
- CUCHARÓN 1.83m AR-1200



ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA

- ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR-300
- ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR-600
- ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR-900
- ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR-1200

GARRA FORESTAL

- GARRA FORESTAL AR-900
- GARRA FORESTAL AR-1200




*****LA VENTA DE ADITAMENTOS POR SEPARADO CAUSA IVA*****



MODELO: 78-B | 114-B



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES	78- B	114-B
ANCHO PROMEDIO	198.12 cm	298.56 cm
ANCHO MÍNIMO DE CORTE	167.64 cm	260 cm
CORTE NÚMERO DE SURCOS M	2	4
ALTURA MÍNIMA DE CORTE	10 cm	10 cm
NÚMERO DE NAVAJAS	23	36
NÚMERO DE PUNTAS	6	9
POTENCIA REQUERIDA	35- 55 hp	60 - 75 hp
PESO	257 kg	350 kg

*AGRINDSA se reserva el derecho de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas de sus equipos sin previo aviso, con el fin de mejorar su desempeño o diseño.
*Las imágenes presentadas son de carácter ilustrativo. Algunos equipos pueden incluir accesorios opcionales que no forman parte del equipamiento estándar.



AGRINDSA®
Manufatura de Equipos Agrícolas

LISTA DE PRECIOS

RASTRAS DE LEVANTE		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1224	\$ 55,400.00
2	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1424	\$ 58,400.00
3	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1624	\$ 61,400.00
4	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1824	\$ 64,400.00
5	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-2024	\$ 67,400.00
6	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-2224	\$ 70,400.00
7	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1222	\$ 53,000.00
8	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1422	\$ 55,600.00
9	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1622	\$ 58,200.00
10	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-1822	\$ 60,800.00
11	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-2022	\$ 63,400.00
12	RASTRA DE LEVANTE CAT 2 RLA-2222	\$ 66,000.00

FRONTAL PARA TRACTOR		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	CARGADORA AR -300	\$ 76,000.00
2	CARGADORA AR -450	\$ 87,200.00
3	CARGADORA AR -600	\$ 90,000.00
4	CARGADORA AR -900	\$ 126,400.00
5	CARGADORA AR -1200	\$ 140,400.00

ADITAMIENTOS PARA CARGADORAS		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	CUCHARON DE 1.52 M. ACC152	\$ 21,200.00
2	CUCHARON DE 2.13 M. ACC213	\$ 29,600.00
3	AGARRADOR DE PACAS CUADRADAS 4 PICOS AR -900 ACPC4AR900	\$ 27,200.00
4	AGARRADOR DE PACAS CUADRADAS 5 PICOS AR -900 ACPC5AR900	\$ 27,600.00
5	AGARRADOR DE PACAS CUADRADAS 5 PICOS AR -1200 ACPC5AR1200	\$ 30,400.00
6	AGARRADOR DE PACAS REDONDAS ACPRAR1200	\$ 42,400.00
7	ADITAMENTO PARA CA RGA PALETIZADA AR-300 ACPAR300	\$ 26,000.00
8	ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR -600 ACPAR600	\$ 28,800.00
9	ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR -900 ACPAR900	\$ 34,000.00
10	ADITAMENTO PARA CARGA PALETIZADA AR -1200 ACPAR1200	\$ 38,800.00
11	ADITAMENTO PARA CARGADORA GRAPE FORK ACGFAR900	\$ 35,600.00

SUBSUELO		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	SUBSUELO CONSERVACION CAT 2 SCA-520	\$ 58,000.00
2	SUBSUELO CONSERVACION CAT 2 SCA-720	\$ 72,000.00
3	SUBSUELO FIJO SFA-372	\$ 33,500.00
4	SUBSUELO FIJO SFA-592	\$ 49,000.00
5	SUBSUELO CAÑERO SC-320	\$ 41,500.00
6	KIT TIMON AST	\$ 7,100.00
7	ZAPATO REJA ASZ	\$900,000
8	RODILLO PARA SCA-520 ASR5	\$ 15,700.00
9	RODILLO PARA SCA-720 ASR7	\$ 22,500.00
10	KIT TIMON CAÑERO ASCT	\$ 7,500.00
11	ALETON PARA TIMON CAÑERO ASCA	\$ 3,000.00

NIVELADORAS AGRICOLAS Y CORTADORES FRONTALES (REAPER)		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	NIVELADORA AGRICOLA SEMI -PESADA NAR-240	\$ 40,000.00
2	NIVELADORA AGRICOLA LIGERA MANUAL NAL-240	\$ 34,000.00
3	CORTADOR FRONTAL REAPER 78-B DOS SURCOS REA-78B	\$ 115,200.00
4	CORTADOR FRONTA REAPER 114-B CUATRO SURCOS REA-114B	\$ 130,000.00
5	AMARRE PARA REAPER	\$ 9,280.00

EQUIPOS CATEGORIA 1		
	CONCEPTO	PRECIO PUBLICO
1	SUBSUELO AGAVERO CAT I SAG-310 TIMONES 1-1/4	\$ 21,000.00
2	SUBSUELO MULTICULTIVADOR CAT I SCA-510	\$ 31,000.00
3	CULTIVADORA CAT I 5 TIMONES CUA-211	\$ 20,000.00
4	ZANJEADORA 80 CM CAT I ZAR-108	\$ 12,000.00
5	ZANJEADORA 1.00 Mts CAT I ZAR-110	\$ 13,600.00
6	RASTRA PONY RPA-0818	\$ 35,800.00
7	RASTRA PONY RPA-1018	\$ 37,800.00
8	RASTRA PONY RPA-1218	\$ 39,800.00
9	RASTRA PONY RPA-1418	\$ 42,800.00
10	NIVELADORA PONY NAR 35-150	\$ 21,000.00





AGRINDSA



AGRINDSA

☎ Tel. 449-150-37-17 | ☎ Tel. 449-288-03-36

✉ gerencia@agrindsa.com